

### Niederschlag-Abfluss-Modell

# Vom Niederschlagsereignis zur Hochwasserganglinie





gebiets nachgebildet und die Hochwasserganglinie infolge eines Regenereignisses abgeschätzt werden.

Zunächst wird der Niederschlagsinput N(t) pro Teileinzugsgebiet bestimmt.

Danach wird eine Abflussreaktionskurve ψ(t) pro Teileinzugsgebiet ermittelt.

Sie zeigt auf, welcher Anteil des Niederschlags ins Gewässer gelangt und damit

Mit einem Niederschlag-Abfluss-Modell kann das Abflussverhalten eines Einzugs-

zum Abfluss beiträgt. Der Rest des Niederschlags wird von der Vegetation zurückgehalten (Interzeption), benetzt den Boden, verdunstet wieder etc. (weisse Tropfen). Die Abflussreaktion hängt von der Bodenbedeckung und -beschaffenheit ab.

Der abflusswirksame Niederschlag teilt sich wie folgt auf:

Der **Direktabfluss** (dunkelblaue Tropfen) fliesst oberflächlich ab. Er wird mithilfe der Fliesszeiten berechnet.

Der Rest (hellblaue Tropfen) versickert im Boden. Das im **Bodenspeicher** zwischengespeicherte Wasser wird kontinuierlich abgegeben; der Ausfluss Q(t) ist dabei proportional zum Speicherinhalt S(t). Die Speicherkonstante k definiert die Geschwindigkeit, mit der sich der Bodenspeicher entleert.

Summiert man den Direktabfluss und den Bodenspeicherausfluss für ein Teileinzugsgebiet während eines Regenereignisses, erhält man dessen **Abflussganglinie** Q(t).

Abflussganglinie des
Gesamteinzugsgebiets

Q(t)
Ganglinie Teileinzugsgebiet A
Ganglinie Teileinzugsgebiet B
Ganglinie Teileinzugsgebiet C
Ganglinie Gesamteinzugsgebiet

Um die Abflussganglinie des **Gesamteinzugsgebiets** zu erhalten, werden schliesslich die Abflussganglinien sämtlicher Teileinzugsgebiete zeitversetzt aufsummiert. Dabei werden die Fliesszeiten im jeweiligen Teileinzugsgebiet berücksichtigt.

### **Einsatz des Modells**

#### Das Modell...

bildet das Verhalten des Einzugsgebiets nach verbessert das Prozessverständnis liefert Abflussspitzen und -volumina hilft, Hochwasserabflüsse einzuordnen hilft. Unsicherheiten einzuschätzen

#### Das Modell findet Anwendung bei...

Gefahrenkarten

Hochwasserschutzmassnahmen

Notfall- und Einsatzplanungen

Objektschutz-Nachweisen

Geschiebemodellierungen

Ereignis-Auswertungen

Plausibilisierung von Hochwasserspitzen

Szenarien-Bildung (Berücksichtigung von Klimawandel, Siedlungsentwicklung etc.)



BURGERRIETSTRASSE 13 - CH-8730 UZNACH TEL. 055 285 91 80

WWW.NIPO.CH ADMIN@NIPO.CH

### **Unsere Fachgebiete**

Flussbau und Hochwasserschutz
Naturgefahren und Risikomanagement
Revitalisierung
Umwelttechnik
Geschiebe und Schwemmholz
Wassernutzung
Hydrologie

# **Unsere Dienstleistungen**

Numerische Modellierung
Hochwassernachweise
Fachberatung und Expertisen
Planung
Datenerhebung und Visualisierung